Questionnaire relatif au plan de modernisation : recensement

Notice d'utilisation

Vous avez la possibilité de réaliser des sauvegardes partielles de votre questionnaire, e qui vous permet de consulter tranquillement des documents et de reprendre le fil du questionnaire plus tard.

Procédure :

Ficher Edition Affichage Favoris Outils ?	é, des orique ations
Pavoris Questionnaire relatif au plan de modernisation : recen Questionnaire relatif au plan de modernisation : recensement DEFINITIONS : Etat initial (état 0) : donnée et documentation récupérées à partir du dossier d'origine ou reconstitut caractéristiques de construction (matériau, code ou norme de construction, revêtement éventuel) et de l'hiet des interventions réalisées (contrôle initial, inspections, contrôles non destructifs, maintenances et répar éventuelles), lorsque ces informations existent. Plan d'inspection ou de surveillance : tout document qui définit l'ensemble des opérations prescrit.	é, des orique ations
Questionnaire relatif au plan de modernisation : recensement DEFINITIONS : Etat initial (état 0) : donnée et documentation récupérées à partir du dossier d'origine ou reconstituu caractéristiques de construction (matériau, code ou norme de construction, revêtement éventuel) et de l'hist des interventions réalisées (contrôle initial, inspections, contrôles non destructifs, maintenances et répar éventuelles), lorsque ces informations existent. Plan d'inspection ou de surveillance : tout document qui définit l'ensemble des opérations prescrit.	é, des orique ations
DEFINITIONS : Etat initial (état 0) : donnée et documentation récupérées à partir du dossier d'origine ou reconstituu caractéristiques de construction (matériau, code ou norme de construction, revêtement éventuel) et de l'hist des interventions réalisées (contrôle initial, inspections, contrôles non destructifs, maintenances et répar éventuelles), lorsque ces informations existent. Plan d'inspection ou de surveillance : tout document qui définit l'ensemble des opérations prescrit.	é, des orique ations
Plan d'inspection ou de surveillance : tout document qui définit l'ensemble des opérations prescrit MICHAILESCO	
maîtrise de l'état et la conformité dans le temps d'un équipement ou d'un groupe d'équipements sou surveillance. Le terme plan de surveillance est employé pour les équipements ne relevant pas d'un service inspe Programme d'inspection ou de surveillance : tout échéancier définissant, sur une période pluriannuelle, po équipements concernés, les dates et type de visite, d'inspection ou de surveillance à effectuer	i <mark>Evelyne - DDT 18/DIRECTION/MMA</mark> imis à ection. Dur les
Il y a 111 questions dans ce questionnaire. Charger un questionnaire non terminé Suivant >> Question	icer le naire]
arminá	8 8 101994 →
	VIII

Lors de la première connexion au questionnaire, vous cliquez sur « Suivant » en bas de page

Vous remplissez les différents masques de saisie et vous souhaitez enregistrer le questionnaire pour le reprendre le lendemain par exemple

🖉 Questionnaire relatif au plan de modernisation : recensement - Windows Internet Explorer					
30 - 4 ×	🕻 🙋 http://enqueteur.paca.developpement-durable.gouv.fr/index.php 🛛 🕑 🛃 Google	P - [
Fichier Edition Affich	hage Favoris Outils ?				
👷 Favoris 🖉 Questionnaire relatif au plan de modernisation : recen					
		<u> </u>			
	0% 100%				
	RESERVOIRS CRYOGENIQUES (1)				
	Réservoirs atmosphériques (P service < 0.5b) à basse température de stockage (T Service < -10 °C) de gaz liquéfiés toxiques,				
	inflammables (GPL, NH3, éthylène, propylène) ou d'oxygène				
	Dispositions applicables aux sites Seveso (seuil haut et bas) uniquement				
	* Avaz-vous da cas áquinaments ?				
	Avez vous de ces equipenients :	≣.			
	Oui O Non				
	Commonteirea				
	Commentaires				
	~				
	Regrendre plus tard C< Précédent Suivant >> [Sortir et effacer le questionnaire	•]			
Terminé	l Generation and the second seco	🕢 • 🔍 100% • .:			

Vous cliquez sur « Reprendre plus tard » en bas de page

🖉 Questionnaire rel	atif au plan de modernisation : recensement - Windows Internet Explorer	- 7 🛛
() • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	🔊 🔊 http://enqueteur.paca.developpement-durable.gouv.fr/index.php	₽
Fichier Edition Affic	hage Favoris Outils ?	
🚖 Favoris 🏾 🏉 Ques	tionnaire relatif au plan de modernisation : recen	
	Sauvegarder votre questionnaire non terminé	<u>^</u>
	5	
	Entrez un nom et un mot de passe pour ce questionnaire puis diquez sur 'Sauver' ci-dessous. Votre questionnaire sera sauvegardé avec ce nom et ce mot de passe et pourra être complété plus tard en vous connectant avec les mêmes nom et mot de passe.	
	Si vous donnez une adresse email, un message contenant les détails vous sera envoyé.	
	Nom:	
	Mot de passe:	
	Kepeter le mot de passe:	
	Question de securite. 4 + 85 =	
	Gaver manchant	
	Retourner au questionnaire	
/index.php	Sentemet	🖌 🗸 🔍 100% 🔹 🖉

Renseignez le masque de sauvegarde partielle et vous recevrez sur votre messagerie un courriel contenant un lien à cliquer pour réaccéder à ce questionnaire.

Une fois renseigné, vous pouvez quitter le questionnaire .

- Page 2 / 5 -

đ

Sur votre messagerie, vous recevrez ce type de message.

 Détails sur le questionnaire sauvegardé - Questionnaire relatif au plan de modernisation : recensement - Courrielleur Mélanie2
 Echier Éditon_Affichage Aller à Messages_Qubls_2 _ D × 🖄 Relever 🔹 📝 Écrire 🔹 🌅 Adresses 📎 Étiquette • 📇 Imprimer 🔹 🔯 répondre) • 😺 transférer) 🖂 Rediriger) 🔀 archiver) 🧨 Commenter) 🥚 indésirable) 💢 supprimer de robot-enquete.dreal-paca.csso@equipement.gouv.fr (par Intranet) <robot-enquete.dreal-paca.csso@equipement.gouv.fr> sujet Détails sur le questionnaire sauvegardé - Questionnaire relatif au plan de modernisation : recensement 12:30 réponse à elisabeth heraud <elisabeth.heraud@developpement-durable.gouv.fr>😭 autres actions * pour christian.brun@developpement-durable.gouv.fr 😭 € Commentaire(s) Merci d'avoir sauvegardé votre questionnaire incomplet. Les détails suivants peuvent être utilisés pour revenir à celui-ci et le poursuivre là où vous l'avez laissé. S'il vous plait, gardez cet email comme pense-bête - nous ne pouvons pas retrouver votre mot de passe pour vous. Questionnaire relatif au plan de modernisation : recensement Nom: test Mot de passe: aaaas Rechargez votre questionnaire en cliquant sur le lien suivant (ou coller le dans votre navigateur) :: http://enqueteur.paca.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=91122&loadall=reload&scid=16&loadname=test&loadpass=aaaaaaaa

Reprise du questionnaire

Solution 1 – Accès direct au questionnaire avec le lien initial



On clique sur « Charger un questionnaire non terminé »

🖉 Questionnaire relatif au plan de modernisation : recensement - Windows Internet Explorer	
🚱 💿 🔹 🗲 🗶 🖻 http://enqueteur.paca.developpement-durable.gouv.fr/index.php	🚼 Google 🖉 🖓
Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?	
Favoris <i>C</i> Questionnaire relatif au plan de modernisation : recen	
Charger un questionnaire précédemment sauvegar	lé
vous pouvez, depuis cet ecran, charger un questionnaire que vous avez precedemm Renseignez le nom et le mot de passe que vous avez utilisés lors de la sau	agarde.
Nom de sauvegarde:	
Mot de passe:	
Retormer au questionnaire	
Terminé	🍃 Internet 🖓 🕶 🚆

Il faudra saisir les « Nom et mot de passe » saisis à la sauvegarde

On accédera à l'endroit de la dernière connexion

🖉 Questionnaire relatif au plan de modernisation : recensement - Windows Internet Explorer	- 7 🛛
🚱 🗢 🔸 🗶 🖻 http://enqueteur.paca.developpement-durable.gouv.fr/index.php 🔹 🗟 🔶 🚼 Google	P -
Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?	
👷 Favoris 🌈 Questionnaire relatif au plan de modernisation : recen	
0% 100%	
RESERVOIRS CRYOGENIQUES (1)	
Réservoirs atmosphériques (P service < 0.5b) à basse température de stockage (T Service < -10 °C) de gaz liquéfiés toxiques, inflammables (<i>GPL, NH3, éthylène, propylène.</i>) ou d'oxygène	
Dispositions applicables aux sites Seveso (seuil haut et bas) uniquement	
* Avez-vous de ces équipements ?	
Oui ONon	
Commentaires	
Reprendre plus tard Suivant >> [Sortir et effacer le questionnaire	e]
Terminé 😜 Internet	🖓 • 🔍 100% • .:

Solution 2 – Accès par le lien du message automatique

On clique sur le lien et on accède directement sans rien saisir à l'endroit de la dernière connexion

🖉 Questionnaire re	latif au plan de modernisation : recensement - Windows Internet Explorer	- 7 🛛		
GO = (,)	🕻 🔊 http://enqueteur.paca.developpement-durable.gouv.fr/index.php 🛛 🖉 🍋 🚷 🔶 🚷 Google	ب م		
Fichier Edition Affi	hage Favoris Outils ?			
👷 Favoris 🖉 Questionnaire relatif au plan de modernisation : recen				
		^		
	0% 100%			
	RESERVOIRS CRYOGENIQUES (1)			
	Réservoirs atmosphériques (P service < 0.5b) à basse température de stockage (T Service < -10 °C) de gaz liquéfiés toxiques, inflammables (<i>GPL, NH3, éthylène, propylène</i>) ou d'oxygène			
	Dispositions applicables aux sites Seveso (seuil haut et bas) uniquement			
	* Avez-vous de ces équipements ?			
	🔘 Oui 💫 Non			
	Commentaires			
	×			
	Reprendre plus tard (<< Précédent Suivant >> [Sortir et effacer le questionnaire]	·		
Terminé	Internet	🖓 🔹 🔍 100% 🔹 💡		