

**DEMANDE DE DÉROGATION**  
**POUR  LA CAPTURE OU L'ENLÈVEMENT\***  
 **LA DESTRUCTION\***  
 **LA PERTURBATION INTENTIONNELLE\***  
**DE SPÉCIMENS D'ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES**

\* cocher la case correspondant à l'opération faisant l'objet de la demande

Titre I du livre IV du code de l'environnement  
 Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations  
 définies au 4° de l'article L. 411-2 du code l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées

A. VOTRE IDENTITÉ
Nom et Prénom : . ou Dénomination (pour les personnes morales) : Métropole Aix-Marseille Provence Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : ..... Adresse : 8 place Jeanne d'Arc – 13626 Aix en Provence Cedex 1 ..... Nature des activités :  Qualification :

(1) nature des spécimens, sexe, signes particuliers

B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L'OPERATION			
Groupe	Nom vernaculaire <i>Nom scientifique</i>	Quantité	Description
<b>Insectes</b>	Agrion de Mercure <i>Coenagrion mercuriale</i>	Destruction accidentelle possible de quelques individus en phase travaux	Perturbation d'individus. Destruction d'individus
	Diane <i>Zerynthia polyxena</i>	Destruction accidentelle possible de quelques individus en phase travaux	Perturbation d'individus. Destruction d'individus
	Cordulie à corps fin <i>Oxygastra curtisii</i>	Destruction accidentelle possible de quelques individus en phase travaux	Perturbation d'individus. Destruction d'individus Destruction d'habitats d'espèces
<b>Amphibiens</b>	« Grenouilles vertes » du groupe Perez / Graf <i>Pelophylax gr. perezii / grafi</i>	Déplacement d'individus si nécessaire en amont et pendant la phase travaux (nombre variable) Destruction accidentelle possible de quelques individus en phase travaux	Perturbation d'individus. Capture ou enlèvement Destruction d'individus
	Crapaud calamite <i>Epidalea calamita</i>	Déplacement d'individus si nécessaire en amont et pendant la phase travaux (nombre variable) Destruction accidentelle possible de quelques individus en phase travaux	Perturbation d'individus. Capture ou enlèvement Destruction d'individus
	Rainette méridionale <i>Hyla meridionalis</i>	Déplacement d'individus si nécessaire en amont et pendant la phase travaux (nombre variable) Destruction accidentelle possible de quelques individus en phase travaux	Perturbation d'individus. Capture ou enlèvement Destruction d'individus
	Grenouille rieuse <i>Pelophylax ridibundus</i>	Déplacement d'individus si nécessaire en amont et pendant la phase travaux (nombre variable) Destruction accidentelle possible de quelques individus en phase travaux	Perturbation d'individus. Capture ou enlèvement Destruction d'individus
<b>Reptiles</b>	Couleuvre à échelons <i>Zamenis scalaris</i>	Déplacement d'individus si nécessaire en amont et pendant	Perturbation d'individus. Destruction d'individus

**B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L'OPERATION**

Groupe	Nom vernaculaire <i>Nom scientifique</i>	Quantité	Description
		la phase travaux (nombre variable) Destruction accidentelle possible de quelques individus en phase travaux	
	Couleuvre de Montpellier <i>Malpolon monspessulanus</i>	Déplacement d'individus si nécessaire en amont et pendant la phase travaux (nombre variable) Destruction accidentelle possible de quelques individus en phase travaux	Perturbation d'individus. Capture ou enlèvement Destruction d'individus.
	Seps strié <i>Chalcides striatus</i>	Déplacement d'individus si nécessaire en amont et pendant la phase travaux (nombre variable) Destruction accidentelle possible de quelques individus en phase travaux	Perturbation d'individus. Capture ou enlèvement Destruction d'individus
	Couleuvre vipérine <i>Natrix maura</i>	Déplacement d'individus si nécessaire en amont et pendant la phase travaux (nombre variable) Destruction accidentelle possible de quelques individus en phase travaux	Perturbation d'individus. Destruction d'individus
	Couleuvre helvétique <i>Natrix helvetica</i>	Déplacement d'individus si nécessaire en amont et pendant la phase travaux (nombre variable) Destruction accidentelle possible de quelques individus en phase travaux	Perturbation d'individus. Capture ou enlèvement Destruction d'individus.
	Lézard à deux raies <i>Lacerta bilineata</i>	Déplacement d'individus si nécessaire en amont et pendant la phase travaux (nombre variable) Destruction accidentelle possible de quelques individus en phase travaux	Perturbation d'individus. Capture ou enlèvement Destruction d'individus
	Lézard des murailles <i>Podarcis muralis</i>	Déplacement d'individus si nécessaire en amont et pendant la phase travaux (nombre variable) Destruction accidentelle possible de quelques individus en phase travaux	Perturbation d'individus. Destruction d'individus
	Tarente de Maurétanie <i>Tarentola mauritanica</i>	Déplacement d'individus si nécessaire en amont et pendant la phase travaux (nombre variable) Destruction accidentelle possible de quelques individus en phase travaux	Perturbation d'individus. Capture ou enlèvement Destruction d'individus.
Cortège des milieux semi-ouverts	Verdier d'Europe <i>Carduelis chloris</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Cochevis huppé <i>Galerida cristata</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Chardonneret élégant <i>Carduelis carduelis</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Serin cini <i>Serinus serinus</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des	Perturbation d'individus

**B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L'OPERATION**

Groupe	Nom vernaculaire Nom scientifique	Quantité	Description
		périodes sensibles	
	Bruant proyer <i>Emberiza calandra</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Fauvette mélanocéphale <i>Sylvia melanocephala</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Buse variable <i>Buteo buteo</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Bruant zizi <i>Emberiza cirius</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Fauvette à tête noire <i>Sylvia melanocephala</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Hypolaïs polyglotte <i>Hippolais polyglotta</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Mésange bleue <i>Cyanistes caeruleus</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Mésange charbonnière <i>Parus major</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Pinson des arbres <i>Fringilla coelebs</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Roitelet à triple bandeau <i>Regulus ignicapilla</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Petit-duc scops <i>Otus scops</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Rougegorge familier <i>Erithacus rubecula</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Rosignol philomèle <i>Luscinia megarhynchos</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Pie-grièche à tête rousse <i>Lanius senator</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Tarier des prés <i>Saxicola rubetra</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Pie-grièche écorcheur <i>Lanius colluro</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Tarier pâtre <i>Saxicola rubicola</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Pouillot véloce <i>Phylloscopus collybita</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Pipit des arbres <i>Anthus trivialis</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Faucon hobereau <i>Falco subbuteo</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Gobemouche noir <i>Ficedula hypoleuca</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Pouillot fitis	Perturbation de quelques	Perturbation d'individus

**B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L'OPERATION**

Groupe	Nom vernaculaire Nom scientifique	Quantité	Description
	<i>Phylloscopus trochilus</i>	individus en dehors des périodes sensibles	
<b>Cortège des milieux ouverts</b>	Cisticole des joncs <i>Cisticola juncidis</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Faucon crécerelle <i>Falco tinnunculus</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Chevêche d'Athéna <i>Athene noctua</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Œdicnème criard <i>Burhinus oedicephalus</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Outarde canepetière <i>Tetrax tetrax</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Linotte mélodieuse <i>Carduelis cannabina</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Hirondelle rustique <i>Hirundo rustica</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Petit Gravelot <i>Charadrius dubius</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Traquet motteux <i>Oenanthe oenanthe</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Pipit farlouse <i>Anthus pratensis</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Circaète Jean-le-Blanc <i>Circaetus gallicus</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Alouette lulu <i>Lullula arborea</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Milan noir <i>Milvus migrans</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Bergeronnette printanière <i>Motacilla flava</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
Guêpier d'Europe <i>Merops apiaster</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus	
<b>Cortège d'espèces des milieux humides</b>	Râle d'eau <i>Rallus aquaticus</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Bouscarle de Cetti <i>Cettia cetti</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Crabier chevelu <i>Ardeola ralloides</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Busard des roseaux <i>Circus aeruginosus</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Mouette rieuse <i>Larus ridibundus</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Chevalier guignette <i>Actitis hypoleucos</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus

**B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L'OPERATION**

Groupe	Nom vernaculaire Nom scientifique	Quantité	Description
	Martin-pêcheur d'Europe <i>Alcedo attis</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Grand Cormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Aigrette garzette <i>Egretta garzetta</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Chevalier sylvain <i>Tringa glareola</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Héron cendré <i>Ardea cinerea</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Grèbe castagneux <i>Tachybaptus ruficollis</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Héron garde-bœufs <i>Bubulcus ibis</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Hirondelle de rivage <i>Riparia riparia</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Goéland leucophée <i>Larus michahellis</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
<b>Cortège d'espèces des milieux anthropiques</b>	Martinet noir <i>Apus apus</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Hirondelle de fenêtre <i>Delichon urbica</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Moineau domestique <i>Passer domesticus</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Rougequeue noir <i>Phoenicurus ochruros</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Choucas des tours <i>Corvus monedula</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Bergeronnette grise <i>Motacilla alba</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Martinet pâle <i>Apus pallidus</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
	Martinet à ventre blanc <i>Tachymarptis melba</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus
<b>Mammifères</b>	Hérisson d'Europe <i>Erinaceus europaeus</i>	Déplacement d'individus si nécessaire en amont et pendant la phase travaux (nombre variable) Destruction accidentelle possible de quelques individus en phase travaux	Perturbation d'individus. Capture ou enlèvement Destruction d'individus
<b>Chiroptères</b>	Minioptère de Schreibers <i>Miniopterus schreibersii</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus.
	Pipistrelle pygmée <i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus.
	Pipistrelle de Nathusius	Perturbation de quelques	Perturbation d'individus.

## B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L'OPERATION

Groupe	Nom vernaculaire Nom scientifique	Quantité	Description
	<i>Pipistrellus nathusii</i>	individus en dehors des périodes sensibles	
	Noctule de Leisler <i>Nyctalus leisleri</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus.
	Pipistrelle commune <i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus.
	Pipistrelle de Kuhl <i>Pipistrellus kuhlii</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus.
	Groupe des oreillards <i>Plecotus austriacus/auritus</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus.
	Molosse de Cestoni <i>Tadarida teniotis</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus.
	Vespère de Savi <i>Hypsugo savii</i>	Perturbation de quelques individus en dehors des périodes sensibles	Perturbation d'individus.

## C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE L'OPÉRATION \*

Protection de la faune ou de la flore	<input type="checkbox"/>	Prévention de dommages aux cultures	<input type="checkbox"/>
Sauvetage de spécimens	<input type="checkbox"/>	Prévention de dommages aux forêts	<input type="checkbox"/>
Conservation des habitats	<input type="checkbox"/>	Prévention de dommages aux eaux	<input type="checkbox"/>
Inventaire de population	<input type="checkbox"/>	Prévention de dommages à la propriété	<input type="checkbox"/>
Etude écoéthologique	<input type="checkbox"/>	Protection de la santé publique	<input type="checkbox"/>
Etude génétique ou biométrique	<input type="checkbox"/>	Protection de la sécurité publique	<input type="checkbox"/>
Etude scientifique autre	<input type="checkbox"/>	Motif d'intérêt public majeur	<input checked="" type="checkbox"/>
Prévention de dommages à l'élevage	<input type="checkbox"/>	Détention en petites quantités	<input type="checkbox"/>
Prévention de dommages aux pêcheries	<input type="checkbox"/>	Autres	<input type="checkbox"/>

Préciser l'action générale dans laquelle s'inscrit l'opération, l'objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou nationale : destruction d'individus ou dérangement de faune protégée dans le cadre du projet d'aménagement de la ZAC des Florides sur la commune de Marignane.

## D. QUELLES SONT LES MODALITÉS ET LES TECHNIQUES DE L'OPÉRATION \*

(renseigner l'une des rubriques suivantes en fonction de l'opération considérée)

### D1. CAPTURE OU ENLEVÈMENT \*

Capture définitive  Préciser la destination des animaux capturés :  
.....

Capture temporaire  avec relâcher sur place avec relâcher différé

S'il y a lieu, préciser les conditions de conservation des animaux avant le relâcher : relâché immédiat en dehors de la zone de chantier sur les sites de compensation de la Plaine de Marignane = La capture concerne les amphibiens, les reptiles, les mammifères et les insectes

S'il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher :

Capture manuelle  Capture au filet

Capture avec époussette  Pièges  Préciser : .....

Autres moyens de capture  Préciser :

Utilisation de sources lumineuses  Préciser : .....

Utilisation d'émissions sonores  Préciser : .....

Modalités de marquage des animaux (description et justification) : .....

.....

Suite sur papier libre

### D2. DESTRUCTION \*

Destruction des nids X Préciser : .....  
Destruction des oeufs X Préciser : .....  
Destruction des animaux X Par animaux prédateurs  Préciser : .....  
Par pièges létaux  Préciser : .....  
Par capture et euthanasie  Préciser : .....  
Par armes de chasse  Préciser : .....  
Autres moyens de destruction X Préciser : risque de destruction non nul liée à la réalisation de travaux à l'aide d'engins de chantier. ....

### D3. PERTURBATION INTENTIONNELLE \*

Utilisation d'animaux sauvages prédateurs  Préciser : .....  
Utilisation d'animaux domestiques  Préciser : .....  
Utilisation de sources lumineuses X Préciser : .....  
Utilisation d'émissions sonores X Préciser : .....  
Utilisation de moyens pyrotechniques  Préciser : .....  
Utilisation d'armes de tir  Préciser : .....  
Utilisation d'autres moyens de perturbation intentionnelle  Préciser :

### E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGÉES DE L'OPÉRATION \*

Formation initiale en biologie animale X Préciser : .....  
Formation continue en biologie animale  Préciser : .....  
Autre formation Préciser : .....

### F. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE L'OPÉRATION

Préciser la période :  
ou la date : ...

### G. QUELS SONT LES LIEUX DE L'OPÉRATION

Régions administratives : Provence-Alpes-Côte d'Azur  
Départements : Bouches-du-Rhône  
Cantons : .....  
Communes : Marignane

### H. EN ACCOMPAGNEMENT DE L'OPÉRATION, QUELLES SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L'ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE CONSERVATION FAVORABLE \*

Relâcher des animaux capturés X Mesures de protection réglementaires   
Renforcement des populations de l'espèce  Mesures contractuelles de gestion de l'espace X  
Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population de l'espèce concernée :  
Les mesures prises pour l'ensemble de ces espèces sont décrites dans le dossier de demande de dérogation associée.

### I. COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L'OPÉRATION

Bilan d'opérations antérieures (s'il y a lieu) : /  
Modalités de compte rendu des opérations à réaliser :  
Suivi par un écologue durant la phase chantier ;  
Suivi après travaux pendant 30 ans. Un compte rendu des suivis sera systématiquement envoyé à la DREAL pour mutualisation des données.

\* cocher les cases correspondantes

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès des services préfectoraux.

Fait à Marseille  
le 7/3/2023  
Votre signature

