

Commission de Suivi de Site (CSS) Eurenco et CAPL - Commune de Sorgues réunion du 15 Décembre 2017

- Compte-Rendu -

LISTE DES MEMBRES TITULAIRES ET/OU SUPPLÉANTS SUIVANT ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 02 AOÛT 2017

COLLÈGE « ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT »

	PREFET DU VAUCLUSE	Représenté
	PREFET DU GARD	
SARACCO Isabelle	DREAL	Présente
GAUCHERAND Aurélien	SIDPC 84	Présent
BASTAERT Mathilde	DDT 84	Présente
	DIRECCTE 84	
ARNAUD Nathalie	DDPP	Présente

COLLÈGE « ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES »

Titulaires

LAPORTE Jean-François	COMMUNE DE SORGUES	Présent
HEBRARD Joris	COMMUNE DU PONTET	
REZOUALI Chantal	COMMUNE D'AVIGNON	Présente
DENIS Huguette	COMMUNE DE SAUVETERRE	Excusée
BONIFAY Jean-Pierre	COMMUNE DE VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON	Présent
GRAU Jacques	COMMUNAUTÉ COMMUNES LES SORGUES DU COMTAT - PRÉSIDENT	Présent
HEBRARD Joris	COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU GRAND AVIGNON	

Suppléants

DESFOUR Dominique	COMMUNE DE SORGUES	
COSTA Jean-Louis	COMMUNE DU PONTET	Présent
BLUY Jean-Marc	COMMUNE D'AVIGNON	
BESSION Serge	COMMUNE DE SAUVETERRE	Excusé
ZANIRATO François	COMMUNE DE VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON	
ROCA Emmanuelle	COMMUNAUTÉ COMMUNES LES SORGUES DU COMTAT -	
RIEUX Michèle	COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU GRAND AVIGNON	

COLLÈGE « RIVERAINS OU ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT »

Titulaires

BONNEAU Jean-Paul	FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT	Présent
DUPUY Pascal	CENTRE D'ANIMATIONS SOCIO-ÉDUCATIVES DE SORGUES	
JOLY Christian	FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE PÊCHE	
FOUREL Sophie	RIVERAINS COMMUNE DE SAUVETERRE	
GUIN Malika	RIVERAINS COMMUNE DE VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON	
RICHTER Jean-Yves	SEPR	Présent
DALL'ORSO Carole	SKPRF	

Suppléants

BERNARD Nicole	FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT	
VITALE Stéphane	CENTRE D'ANIMATIONS SOCIO-ÉDUCATIVES DE SORGUES	
DAVID Jacques	FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE PÊCHE	
DUFFAU Jacques	RIVERAINS COMMUNE DE SAUVETERRE	
RATEAU Gérard	RIVERAINS COMMUNE DE VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON	

HARDY Antoine	SEPR	
CHAUVEAU Olivier	SKPRF	

COLLÈGE « EXPLOITANTS D'INSTALLATIONS CLASSÉES »

Titulaires

BAUDET Bertrand	EURENCO	Présent
GREHL Laure	CAPL	Présente

Suppléants

AUFORT Philippe	EURENCO	Présent
GASSER Aline	CAPL	

COLLÈGE « SALARIÉS DES INSTALLATIONS CLASSÉES »

Titulaires

CAPRON Christian	SALARIÉ EURENCO	
NURY Philippe	SALARIÉ CAPL	

Suppléants

MARONCELLI Nicolas	SALARIÉ EURENCO	
DUMAS Laurent	SALARIÉ CAPL	

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

SACHER Michel	CYPRES	Présent
RICARD Florent	SDIS	Présent
BANCAL Laurence	DASEN 84	Présente

AUTRES PRÉSENTS NON DÉSIGNÉS

COLLÈGE « ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT »

HACHE Sylvie	DDPP	Présente
--------------	------	----------

COLLÈGE « EXPLOITANTS D'INSTALLATIONS CLASSÉES »

VAISSIERE Marie		Présente
-----------------	--	----------

COLLÈGE « SALARIÉS DES INSTALLATIONS CLASSÉES »

MULLER Fabrice	SALARIE EURENCO	Présent
ANTHOUCARD Jérôme	EURENCO	Présent

La réunion débute à 14h05.

L'accueil est fait par M. Jacques Grau, président de la CSS.
Un tour de table de présentation est effectué.

FORMALITÉS STATUTAIRES - QUORUM

Nombre de voix délibératives : 304

Majorité : la moitié des suffrages exprimés

NOMBRE DE PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS

<i>COLLÈGE ÉTAT :</i>	<i>4 PRÉSENTS - 1 POUVOIR</i>	<i>40 VOIX (156)</i>
<i>COLLÈGE COLLECTIVITÉS :</i>	<i>5 PRÉSENTS - 0 POUVOIR</i>	<i>40 VOIX (156)</i>
<i>COLLÈGE RIVERAINS :</i>	<i>2 PRÉSENTS - 0 POUVOIR</i>	<i>16 VOIX (156)</i>
<i>COLLÈGE EXPLOITANT :</i>	<i>2 PRÉSENTS - 0 POUVOIR</i>	<i>56 VOIX (156)</i>
<i>COLLÈGE SALARIÉS :</i>	<i>0 PRÉSENTS - 0 POUVOIR</i>	<i>0 VOIX (156)</i>
<i>COLLÈGE PERSONNALITÉS QUALIFIÉES</i>	<i>3 PRÉSENTS - 0 POUVOIR</i>	<i>24 VOIX (124)</i>

TOTAL : 16 PRÉSENTS (NOMMÉS DANS L'AP) - 1 REPRÉSENTÉ : 176 VOIX DÉLIBÉRATIVES SUR 304 - LA COMMISSION DE SUIVI DE SITE PEUT DÉLIBÉRER VALABLEMENT.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA CSS DU 13 DÉCEMBRE 2016

Un vote est demandé par le président pour l'adoption du compte-rendu de la réunion de la CSS du 20 novembre 2015 ; il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention :

Résolution :

La Commission adopte le compte-rendu la réunion de la CSS du 13 décembre 2016.

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

POUR : 176

PRÉSENTATION DE LA CAPL (BILAN ANNUEL ; SGS ; INCIDENTS ET ACCIDENTS ; PROJETS)

Mme Grehl présente un diaporama (en **annexe**).

Plusieurs actions ont été réalisées en 2017 pour améliorer la prévention des risques :

- . Mise en place d'un contrôle d'accès,
- . Mise en place de vidéo-surveillance,
- . Création d'un auvent de transit,
- . Remplacement des détecteurs ioniques,
- . Mise à jour de l'Étude des Dangers avec prise en compte des évolutions réglementaires (réglementation CLP (Classification, Labelling, Packaging = classification, étiquetage et à emballage des substances chimiques) et réglementation SEVESO III) et du nouveau système de modélisation des flux thermiques.

Pour 2018, suite au changement de classification de certains produits (suite à CLP et SEVESO III), la CAPL projette de demander une augmentation de ses autorisations de stockage sans augmenter la capacité totale du site :

- . Aérosols : autorisation actuelle de 100 kg → demande 300 kg (le seuil déclaration est à 15 tonnes),
- . Produits dangereux pour l'environnement (engrais liquides, javel et chlore) : autorisation actuelle de 15 t dans les bâtiments concernés et 1515 tonnes sur le site → demande 100 t dans les bâtiments concernés sans modifier le tonnage total du site,
- . Soude et potasse caustique : autorisation actuelle de 15 tonnes → demande 50 tonnes.

Ces modifications ont été prises en compte dans la mise à jour de l'Étude des Dangers et ne modifient en rien les rayons des scénarios de danger.

Question de M. Gaucherand : le PPI sera-t-il modifié en fonction de ces demandes ?

Mme Grehl : Non, puisqu'il n'y a pas d'augmentation des dangers. Ces demandes permettent de pouvoir optimiser les capacités de stockage de produits saisonniers.

PRÉSENTATION D'EURENCO (BILAN ANNUEL ; SGS ; INCIDENTS ET ACCIDENTS ; PROJETS)

M. Baudet présente un diaporama (en **annexe**).

Activités du site :

- ✓ Le chiffre d'affaire de la fabrication d'explosif était en augmentation en 2016 et les perspectives sont en hausse pour 2017 et 2018 (ce qui est favorable à l'entreprise).
- ✓ La fabrication d'additifs pour le gazole, en baisse en 2016, s'est stabilisée en 2017. C'est un marché lié au pétrole. Eurenco a des projets de sécurisation de cette activité en développant de nouveaux produits et de nouveaux marchés en 2018.
- ✓ Des investissements importants ont été réalisés en 2017 vis-à-vis de leur impact environnemental :
 - Atelier ONTA : investissement de 1 M€ pour l'abattage des vapeurs nitreuses.
 - Rejets aqueux (acide) de l'usine : Investissement de 1,5 M€ pour leur neutralisation.
 - Alimentation en eau : remplacement d'un tronçon de conduite (Φ 500)
 - Electricité : les postes de transformation électrique ont été transférés sur le 20 000 V.

- Citernes d'acide : un plan de mise à hauteur des citernes est en place, avec comme échéance finale 2022.
- ✓ Lagunes : il s'agit du traitement des pollutions historiques du site. Un plan pluriannuel a été mis en place ; 95% de la lagune Nord ont été traités en 2017, le complément sera réalisé en 2018 et la dépollution sera poursuivie avec le traitement pluriannuel de la lagune Sud.
- ✓ La certification ISO 14001 a été obtenue en 2017, et constitue un élément majeur pour le site.

Inspections :

- ✓ 03/07/17 : aménagement de la zone de stockage et préparation des terres excavées polluées et projet de confinement de terres polluées d'amiante.
- ✓ 17/01/17 : plan de modernisation industrielle et équipements sous pression
- ✓ 23/06/17 : suite des inspections risque 2014 et 2016, et des arrêtés de mise en demeure des 04/09/14 et 16/08/16
- ✓ 12/09/17 : défense contre incendie: demande de reprise et complément du plan de défense incendie réalisé en application de la réglementation sur les stockages de liquides inflammables
- ✓ 21/11/17 : mise en conformité du pH au rejet final et traitements des rejets de l'atelier ONTA

Exercice PPI : 2 scénarios indépendants ont été mis en œuvre. Objectifs : gestion simultanée de deux sinistres (+ test cellule d'information des populations de la préfecture).

Cet exercice a pour but de vérifier la gestion des conséquences extérieures d'un sinistre, mais représente également une mobilisation important des personnels du site, puisqu'une quinzaine de personnes, dont cinq cadres d'astreinte, ont été mobilisés pour la lutte contre le sinistre, la gestion de la cellule de crise interne et l'assistance en préfecture et mairies.

Investissement majeur : atelier Hexogène

L'existant date des années 50. Il y a eu en 2017 un accord d'investissement de plusieurs dizaines de M€. Les études ont commencé en 2017, le démarrage du chantier est prévu au 2^{ème} ou 3^{ème} trimestre 2018 pour un démarrage de l'atelier en 2020.

Cet investissement est très important pour la pérennité du site et pour l'environnement, puisque les meilleures technologies disponibles seront mises en œuvre.

BILAN DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR CHACUN DES SITES.

Mme Saracco présente un diaporama (voir en **annexe**).

SÛRETÉ : INSTRUCTION MINISTÉRIELLE DU 6 NOVEMBRE 2017

Une première instruction de 2016 avait été transmise aux services instructeurs. Une note a été appliquée par la DRÉAL PACA.

L'instruction du 6 novembre 2017, publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement(http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201716/met_20170016_0000_0021.pdf), détaille les informations qu'il est possible de consulter (sans photocopie), dans les locaux de la préfecture.

Les informations sensibles vis-à-vis de la sûreté ne doivent pas être diffusées.

PPRT D'EURENCO (ANNULÉ PAR DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES DU 28 JUIN 2016)

La DRÉAL fait un point :

Il y a eu un appel de l'État. Pour l'instant, il n'y a pas eu de retour, aucune décision n'a été rendue. Dans l'attente, les Porter à Connaissance (PAC) reprennent les cartographies du PPRT. Elles ont été adressées aux mairies concernées.

Une seule habitation est en zone de délaissement (dans l'ancien PPRT).

POST-PPRT DE CAPL

Il existe des habitations pour lesquelles des travaux sont prescrits. Mais ces mesures n'ont pas encore été mises en œuvre.

ATTENTION : les aides pour la réalisation des travaux ne sont possibles que jusqu'en 2020 !

Le Préfet (DDT) a écrit à la communauté de communes pour préciser les accompagnements possibles pour pouvoir bénéficier des aides aux travaux de confinement.

Il est nécessaire d'aller voir les particuliers pour expliquer que les travaux peuvent avoir un double objectif : la protection par rapport aux risques et l'amélioration de l'habitat (ANAH).

Puisqu'il n'y a pas d'Office publics de l'habitat (OPH) sur la commune, c'est à la commune de se saisir du dossier, avant fin 2020.

La DDT estime que l'EPCI doit faire une étude pour connaître précisément le nombre de logements concernés.

: Il y aurait environ 65 habitations collectives et 15 maisons concernées.

Une réunion doit être organisée entre le service Habitat-Logement de la ville de Sorgues, la communauté de Communes et la DDT.

QUESTIONS DIVERSES

EXERCICES PPI

CAPL : exercice le 1^{er} décembre 2016 (voir le CR de la dernière réunion de CSS).

Eurengo : exercice le 10 octobre 2017.

Ce point a été abordé plus haut... Voir présentation d'Eurengo (en **annexe**).

CAMPAGNE D'INFORMATION DU PUBLIC

CAPL : plaquette réalisée fin 2015 et distribuée en 2016 (cliquer sur le lien pour la consulter : <https://fr.calameo.com/books/0051004376435557bf90c>)

Eurengo : les travaux de réalisation de la plaquette seront lancés début 2018 pour une finalisation fin juin 2018 (distribution au 2^{ème} trimestre).

Les différents sujets de l'ordre du jour ayant été abordés, la réunion se termine à 15h30.

Le Président de la CSS



Jacques GRAU
Communauté de Communes
Les Sorgues du Comtat