

ANNEXE 3

Résultats analyses Zone de Baignade



MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS


Eaux de baignade



Qualité des eaux de baignade > PLAGE MUNICIPALE

Année : 2022

PLAGE MUNICIPALE
Département : ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE / Commune : UBAYE-SERRE-PONCON



Début de la saison : 01/07/2022 Fin de la saison : 31/08/2022



Classement de l'année 2022 : Excellent

Légende:

- Site dont l'eau est d'excellente qualité
- Site dont l'eau est de bonne qualité
- Site dont l'eau est de qualité suffisante
- Site dont l'eau est de qualité insuffisante
- Site n'ayant pas suffisamment de prélèvements cette saison pour être classé
- Site non classé
- Site connaissant une interdiction temporaire de baignades

Historique des classements

2019	2020	2021	2022	Classement selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013		
				Excellent	Bon	Suffisant
				Insuffisant	Insuffisamment de prélèvements	Site non classé

A partir de la saison balnéaire 2013, le mode de calcul du classement est modifié en application de la directive européenne 2006/7/CE. [Pour en savoir plus](#)

Résultats des prélèvements de l'année 2022

20/06/2022 Bon	04/07/2022 Bon	18/07/2022 Bon	25/07/2022 Bon	01/08/2022 Bon
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Bon résultat - Résultat moyen - Mauvais résultat



MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

Eaux de baignade

Détails des prélèvements de l'année 2022

Paramètres obligatoires	01/08/2022	Valeur limite bon/moyen	Valeur limite moyen/mauvais
Streptocoques fécaux /100ml	<15	100	660
Escherichia coli / 100ml	<15	100	1800
Autres Paramètres	01/08/2022		
Coliformes totaux /100ml		-	-
Huiles minérales	Absence	-	-
Phénols	Absence	-	-
Subst. tensio-actives /Mousse	Absence	-	-
Chang. anormal de coloration	ANORMAL	-	-
Transparence Secchi	0,15	-	-
Ostreopsys		-	-

A partir de la saison balnéaire 2010, les paramètres obligatoires à analyser sont modifiés. [Pour en savoir plus](#)

Fanny

Le directeur général

Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence

Santé environnement-DD04

Affaire suivie par : Thierry Tzikunib
Courriel : thierry.tzikunib@ars.sante.fr

Téléphone : 04.13.55.88.48
Télécopie : 04.13.55.88.57

Réf : k:\pole_vss-spe\sante_environnement\eaux\eaux de
loisirs\baignade\courrier baignades naturelles\baignade
saint vincent les forts\st vincent les forts smadeseq 02 12
2019.doc

Monsieur le Président
SMADESEP
Rue Morgon
05160 Savines-le-Lac

PJ :

Date : 03 DEC. 2019

Objet : Classement de la baignade de Saint-Vincent-Les-Forts.

Suite à votre demande, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous le classement de la baignade de Saint-Vincent-Les-Forts dont vous avez la gestion pour la saison 2019.

Nom du site	Suivi UE	Commune(s) du site	2016	2017	2018	2019
PLAGE MUNICIPAL	Oui	SAINT-VINCENT-LES-FORTS	5E	5E	5E	5E

Ancienne Classification : A : Bonne qualité ; B : Qualité moyenne ; C : Momentanément polluée ;
D : Mauvaise qualité

Nouvelle Classification : E: Excellente qualité B: Bonne qualité S: Qualité suffisante I: Qualité insuffisante
P: Insuffisamment prélevé N: Pas de classement en raison de changement ou classement pas encore possible

Mon service reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Pour le directeur général
et par délégation
L'ingénieur du génie sanitaire


François-Xavier JOUTEUX

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

Contrôle sanitaire

2021

Commune : **UBAYE-SERRE-PONCON**
site de baignade : **PLAGE MUNICIPALE**

Contrôle sanitaire réalisé le 05 juillet 2021 à 10h03

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	21,5
Température de l'eau (°C) :	20,8
Fréquentation :	Nulle
Coloration de l'eau :	NORMAL

Substances tensio-actives/mousses :	ABSENCE
Huiles minérales :	ABSENCE
Transparence (mètres) * :	>1

(* **Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre - risque pour la sécurité des baigneurs**)

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : 15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : 15

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

Conclusion sanitaire :

EAU DE BONNE QUALITE BACTERIOLOGIQUE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement issu de la période 2017 à 2020

Qualité Excellente



Digne les Bains, le 08 juillet 2021

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Caroline CHAUVIN
Caroline CHAUVIN

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE
Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

Contrôle sanitaire

2021

Délégation Départementale
des Alpes de Haute Provence
Service Santé Environnement

Commune : UBAYE-SERRE-PONCON

site de baignade : PLAGE MUNICIPALE

Contrôle sanitaire réalisé le 19 juillet 2021 à 15h06

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27,0
Température de l'eau (°C) :	21,6
Fréquentation :	Faible
Coloration de l'eau :	NORMAL

Substances tensio-actives/mousses :	ABSENCE
Huiles minérales :	ABSENCE
Transparence (mètres) * :	2,0

(* Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre - risque pour la sécurité des baigneurs

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : <15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : <15

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

Conclusion sanitaire :

EAU DE BONNE QUALITE BACTERIOLOGIQUE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement issu de la période 2017 à 2020

Qualité Excellente



Digne les Bains, le 21 juillet 2021

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Caroline CHAUVIN
Caroline CHAUVIN

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE
Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

Contrôle sanitaire

2021

Commune : **UBAYE-SERRE-PONCON**
site de baignade : **PLAGE MUNICIPALE**

Contrôle sanitaire réalisé le 18 juin 2021 à 10h20

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25,0
Température de l'eau (°C) :	20,8
Fréquentation :	Nulle
Coloration de l'eau :	NORMAL

Substances tensio-actives/mousses :	ABSENCE
Huiles minérales :	ABSENCE
Transparence (mètres) * :	>1

(*) **Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre - risque pour la sécurité des baigneurs**

Résultats de l'analyse laboratoire :

		Critères de qualité		
		Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Moins de 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

Conclusion sanitaire :

EAU DE BONNE QUALITE BACTERIOLOGIQUE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD


Classement issu de la période 2017 à 2020

Qualité Excellente



Digne les Bains, le 22 juin 2021

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Caroline CHAUVIN

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE
Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

Contrôle sanitaire

2021

Commune : **UBAYE-SERRE-PONCON**
site de baignade : **PLAGE MUNICIPALE**

Contrôle sanitaire réalisé le 05 juillet 2021 à 10h03

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	21,5
Température de l'eau (°C) :	20,8
Fréquentation :	Nulle
Coloration de l'eau :	NORMAL

Substances tensio-actives/mousses :	ABSENCE
Huiles minérales :	ABSENCE
Transparence (mètres) * :	>1

(* Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre - risque pour la sécurité des baigneurs

Résultats de l'analyse laboratoire :

	Qualité de l'eau	Critères de qualité		
		Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli (par 100 ml) :	15	Moins de 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

Conclusion sanitaire :

EAU DE BONNE QUALITE BACTERIOLOGIQUE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD


Classement issu de la période 2017 à 2020

Qualité Excellente



Digne les Bains, le 08 juillet 2021

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires


Caroline CHAUVIN

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE
Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

QUALITE DES EAUX DE BAINADE

Contrôle sanitaire

2021

Commune : **UBAYE-SERRE-PONCON**
site de baignade : **PLAGE MUNICIPALE**

Contrôle sanitaire réalisé le 02 août 2021 à 14h43

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	30,4
Température de l'eau (°C) :	22,7
Fréquentation :	Moyenne
Coloration de l'eau :	NORMAL

Substances tensio-actives/mousses :	ABSENCE
Huiles minérales :	ABSENCE
Transparence (mètres) * :	1,1

(*) **Transparence insuffisante si inférieure à 1 mètre: risque potentiel pour la sécurité des baigneurs**

Résultats de l'analyse laboratoire :

	Qualité de l'eau	Critères de qualité		
		Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli (par 100 ml) :	30	Moins de 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

Conclusion sanitaire :

EAU DE BONNE QUALITE BACTERIOLOGIQUE POUR LA BAINADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD


Classement issu de la période 2017 à 2020

Qualité Excellente



Digne les Bains, le 04 août 2021

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Caroline CHAUVIN

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE ET A LA MAIRIE
Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>