Relevé végétal Kaufman et Broad - Chemin des Calieux - Saint Mitre les Remparts levé de la végétation existante - 05 juin 2023							
N°	ESSENCE	Ø TRONC EN CM	HAUTEUR EN M	Ø COURONNE EN M	ETAT B=BON, P= PASSABLE, M= MAUVAIS	CONSERVÉ / TRANSPLANTÉ/ SUPPRIMÉ	Commentaire
1	Chêne vert	20	4/5	6	B	conservé	
2	Pin d'Alep	3x50-60	15	10/12	B	conservé	
3	Chêne vert	2x20-30	6	7	B	conservé	
4	Chêne vert	touffe forte	6/7	7	B	conservé	
5	Chêne vert	20	4/5	5/6	B	conservé	
6	Chêne vert	20	4/5	4/5	B	conservé	
7	Pin d'Alep	20	12/15	6/7	B	conservé	
8	Pin d'Alep	60	12/15	7	B	conservé	
9	Pin d'Alep	40	12/15	6	B	conservé	
10	Pin d'Alep	40	12/15	6	B	conservé	
11	Pin d'Alep	30	12/15	6	B	supprimé	
12	Pin d'Alep	30	12/15	6	B	supprimé	
13	Pin d'Alep	20-30	12/15	6	B	supprimé	
14	Pin d'Alep	40	12/15	6	B	supprimé	
15	Pin d'Alep	50-60	12/15	10	B	supprimé	
16	Pin d'Alep	40-50	12/15	6/7	B	supprimé	
17	Pin d'Alep	40	12/15	5/6	B	supprimé	
18	Pin d'Alep	40	12/15	5/6	B	supprimé	
19	Pin d'Alep	30	12/15	4	B	supprimé	
20	Pin d'Alep	50	12/15	8	B	supprimé	
21	Pin d'Alep	60	12/15	8/9	B	conservé	
22	Pin d'Alep	40	12/15	8	B	conservé	
23	Chêne vert	15	4/5	6	B	conservé	
24	Pin d'Alep	50	12/15	8/9	P	conservé	
25	chêne vert	3x15-20	5	6/7	B	conservé	
26	Pin d'Alep	80	12/15	10	B	conservé	
27	Pin d'Alep	2x40	12/15	8	B	conservé	
28	Pin d'Alep	30	12	4/5	P	conservé	
29	Pin d'Alep	30	12/15	4/5	P	conservé	
30	Pin d'Alep	20	10	4/5	P	conservé	penché
31	Pin d'Alep	20	12/15	2	P	conservé	
32	Pin d'Alep	30	12/15	4	P	conservé	
33	Pin d'Alep	40	12/15	6	P	supprimé	
34	Pin d'Alep	15	8/10	2	M	supprimé	
35	Pin d'Alep	40	12/15	6/7	P	supprimé	
36	Pin d'Alep	40	12/15	6/7	P	conservé	
37	Pin d'Alep	40	12/15	6/7	P	supprimé	
38	Pin d'Alep	20-30	12/15	2/3	P	conservé	
39	Pin d'Alep	40	12/15	6/7	B	conservé	
40	Pin d'Alep	40	12	7	P	conservé	penché
41	Pin d'Alep	50	12/15	8	B	conservé	
42	Pin d'Alep	40	12/15	8	P	conservé	
43	Pin d'Alep	30	12/15	6/7	B	conservé	
44	Pin d'Alep	30	12/15	6/7	B	conservé	
45	Pin d'Alep	70	12/15	10	B	supprimé	
46	Pin d'Alep	20-30	12/15	4	P	conservé	
47	Pin d'Alep	15	12/15	2	P	conservé	

Kaufman et Broad
Chemin des Calieux - Saint Mitre les Remparts

N°	ESSENCE	ø TRONC EN CM	HAUTEUR EN M	ø COURONNE EN M	ETAT B=BON, P= PASSABLE, M= MAUVAIS	CONSERVÉ / TRANSPLANTÉ/ SUPPRIMÉ	Commentaire
48	Pin d'Alep	60	12/15	10	P	supprimé	
49	Pin d'Alep	30-40	10/12	6/7	P	supprimé	
50	Pin d'Alep	90-100	12/15	14/15	B	supprimé	
51	Pin d'Alep	50	12	7/8	P	conservé	penché
52	Pin d'Alep	50	12	8	P	conservé	
53	Pin d'Alep	50	12/15	6/7	B	conservé	
54	Pin d'Alep	40	12/15	4/5	P	conservé	
55	Pin d'Alep	30	12/15	4	P	supprimé	
56	Pin d'Alep	40-50	12/15	6/7	B	supprimé	
57	Pin d'Alep	40	12/15	6/7	B	supprimé	
58	Pin d'Alep	40	12/15	6/7	B	supprimé	
59	Chêne vert	15-20	5	6	P	supprimé	
60	Pin d'Alep	30	12/15	4	P	supprimé	
61	Pin d'Alep	20	12	3	P	supprimé	
62	Pin d'Alep	40	12/15	5/6	B	supprimé	
63	Pin d'Alep	20	12/15	3/4	P	conservé	
64	Pin d'Alep	20	12/15	3/4	P	conservé	
65	Pin d'Alep	30	12/15	3/4	P	conservé	
66	Pin d'Alep	20-30	12/15	4	B	conservé	
67	Pin d'Alep	40	12/15	6	B	conservé	
68	Pin d'Alep	20	10	2	M	conservé	penché
69	Pin d'Alep	30	12/15	5/6	B	conservé	
70	Pin d'Alep	40	12/15	6/7	B	conservé	
71	Pin d'Alep	30	12/15	4/5	P	conservé	
72	Pin d'Alep	70	12/15	10	B	conservé	
73	Pin d'Alep	2x50-60	12/15	10/12	B	conservé	
74	Pin d'Alep	30	10	2/3	B	conservé	penché
75	Pin d'Alep	50	12/15	8	P	conservé	
76	Pin d'Alep	40	15	6	B	conservé	
77	Pin d'Alep	40	15	6	P	conservé	
78	Pin d'Alep	40	15	6	P	conservé	
79	Pin d'Alep	40	15	6	B	supprimé	
80	Pin d'Alep	30	15	4	B	supprimé	
81	Chêne vert	touffe	3	3	B	supprimé	
82	Pin d'Alep	20	15	4	B	supprimé	
83	Pin d'Alep	50-60	15	7/8	P	conservé	
84	Pin d'Alep	20	15	5/6	B	conservé	
85	Chêne vert	touffe	3/4	4	B	conservé	
86	Chêne vert	touffe	3	3	B	conservé	
87	Pin d'Alep	30	15	4/5	B	supprimé	
88	Pin d'Alep	40	15	6/7	B	conservé	
89	Pin d'Alep	30	15	5/6	P	supprimé	
90	Pin d'Alep	50	15	7/8	B	supprimé	
91	Pin d'Alep	30	15	2/3	P	supprimé	
92	Olivier	10	2	2	B	conservé	
93	Pin d'Alep	30	15	3/4	P	conservé	
94	Pin d'Alep	40	15	6	B	conservé	
95	Pin d'Alep	30	15	3	P	conservé	
96	Pin d'Alep	40	15	4	P	conservé	
97	Pin d'Alep	30	15	3	P	conservé	
98	Olivier	10	3/4	3	B	conservé	
99	Pin d'Alep	30	15	4/5	B	conservé	

Kaufman et Broad
Chemin des Calieux - Saint Mitre les Remparts

N°	ESSENCE	ø TRONC EN CM	HAUTEUR EN M	ø COURONNE EN M	ETAT B=BON, P= PASSABLE, M= MAUVAIS	CONSERVÉ / TRANSPLANTÉ/ SUPPRIMÉ	Commentaire
100	Pin d'Alep	70	15	7	P	conservé	
101	Pin d'Alep	30	15	3/4	P	conservé	
102	Pin d'Alep	50	15	6	P	conservé	
103	Chêne vert	10	3	3	B	conservé	
104	Chêne vert	10	3	3	B	conservé	
105	Pin d'Alep	60	15	6	P	conservé	
106	Chêne vert	touffe	5	3/4	B	conservé	
107	Chêne vert	touffe	5/6	3/4	B	conservé	
108	Pin d'Alep	15	5/6	6/7	B	conservé	
109	Pin d'Alep	15	6	5	B	conservé	
110	Pin d'Alep	15	6	5	B	conservé	
111	Pin d'Alep	40	12/15	6	B	conservé	
112	Pin d'Alep	70	12/15	8/10	B	conservé	
113	Pin d'Alep	30	12/15	8	B	conservé	
114	Pin d'Alep	50	12/15	7/8	B	conservé	
115	Pin d'Alep	50	12/15	8	B	supprimé	
116	Pin d'Alep	2x40	12/15	8/9	B	conservé	
117	Pin d'Alep	80	12/15	12	B	conservé	
118	Pin d'Alep	60	12/15	9	B	conservé	
119	Pin d'Alep	50	12/15	6/7	B	conservé	
120	Pin d'Alep	70	12/15	9/10	B	conservé	
121	Pin d'Alep	70	12/15	9/10	B	conservé	
122	Pin d'Alep	40	12	5/6	B	conservé	
123	Pin d'Alep	50	12/15	5/6	B	conservé	
124	Pin d'Alep	40	12/15	5/6	B	conservé	
125	Pin d'Alep	50	12/15	10	B	conservé	
126	Pin d'Alep	40	12/15	6/8	B	supprimé	
127	Pin d'Alep	40	12/15	6/8	B	supprimé	
128	Pin d'Alep	40	12/15	6/8	B	supprimé	
129	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	B	supprimé	
130	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	B	supprimé	
131	Pin d'Alep	40	12/15	6/8	B	supprimé	
132	Pin d'Alep	40	12/15	6/7	B	supprimé	
133	Pin d'Alep	40	12/15	6/7	B	supprimé	
134	Pin d'Alep	50	12/15	6/7	B	supprimé	
135	Pin d'Alep	40	12/15	6/7	B	supprimé	
136	Pin d'Alep	30-40	12/15	6/7	B	supprimé	
137	Pin d'Alep	70	12/15	8/9	P	supprimé	
138	Pin d'Alep	40-50	12/15	7/8	B	supprimé	
139	Pin d'Alep	50	12/15	7/8	B	conservé	
140	Tamaris	10	2	2	B	conservé	
141	Tamaris	10	2	2	B	conservé	
142	Pin d'Alep	50	12/15	7/8	B	conservé	
143	Pin d'Alep	50	12/15	9/10	B	conservé	
144	Pin d'Alep	20	12	5/6	B	supprimé	
145	Pin d'Alep	50	12	8/10	B	supprimé	
146	Pin d'Alep	30	12	6/7	B	conservé	
147	Pin d'Alep	30	12	6/7	B	conservé	
148	Pin d'Alep	40	10/12	7/8	B	conservé	
149	Pin d'Alep	20	10/12	4/5	B	conservé	
150	Pin d'Alep	50	10/12	10	B	conservé	
151	Pin d'Alep	30	12/15	4/5	B	conservé	

Kaufman et Broad
Chemin des Calieux - Saint Mitre les Remparts

N°	ESSENCE	ø TRONC EN CM	HAUTEUR EN M	ø COURONNE EN M	ETAT B=BON, P= PASSABLE, M= MAUVAIS	CONSERVÉ / TRANSPLANTÉ/ SUPPRIMÉ	Commentaire
152	Pin d'Alep	40	12/15	6/7	B	supprimé	
153	Pin d'Alep	40	10/12	7	B	conservé	
154	Pin d'Alep	50	10/12	10	B	conservé	
155	Pin d'Alep	50	12/15	8	B	conservé	
156	Pin d'Alep	40	10/12	8	B	conservé	
157	Pin d'Alep	2x 50-70	12	12/14	B	conservé	
158	Pin d'Alep	40	12	8	B	conservé	
159	Pin d'Alep	40	12	8	B	conservé	
160	Pin d'Alep	30	12/14	6/7	B	conservé	
161	Pin d'Alep	50	10	7/8	B	conservé	
162	Pin d'Alep	40	10/12	7/8	B	conservé	
163	Pin d'Alep	40	10/12	7/8	B	conservé	
164	Pin d'Alep	40	12/15	7	B	conservé	
165	Pin d'Alep	30	12/15	7	B	conservé	
166	Chêne vert	15	3/4	4/5	B	conservé	
167	Pin d'Alep	30	10	6/8	B	conservé	
168	Pin d'Alep	40	10/12	10/12	B	conservé	
169	Pin d'Alep	10	2	2	B	conservé	
170	Pin d'Alep	40	10/12	10	B	conservé	
171	Pin d'Alep	30	10/12	6/7	B	conservé	
172	Pin d'Alep	40	10/12	7/8	B	conservé	
173	Pin d'Alep	30	12/15	7	B	supprimé	
174	Pin d'Alep	40	12/15	7/8	B	supprimé	
175	Pin d'Alep	40	10	8/9	B	conservé	
176	Pin d'Alep	60	12/15	10/12	B	supprimé	
177	Chêne vert	2x10-15	5	5	B	conservé	
178	Chêne vert	20	5	7	B	conservé	
179	Chêne vert	2x10-15	6/7	6/7	B	conservé	
180	Pin d'Alep	60	12	14/15	B	supprimé	
181	Pin d'Alep	20	12/15	6	B	supprimé	
182	Pin d'Alep	30	12/15	5	B	supprimé	
183	Pin d'Alep	30	12/15	6/7	B	supprimé	
184	Pin d'Alep	30	12	8	M	supprimé	
185	Pin d'Alep	20	12/15	5/6	B	supprimé	
186	Pin d'Alep	40	12/15	7	P	supprimé	
187	Pin d'Alep	50	12/15	8/10	P	supprimé	
188	Pin d'Alep	20	12/15	4/5	P	supprimé	
189	Pin d'Alep	30	12/15	4/5	P	supprimé	
190	Pin d'Alep	40/50	12/15	8	P	supprimé	
191	Pin d'Alep	40	12/15	5	P	conservé	
192	Pin d'Alep	50	12/15	8	P	supprimé	
193	Pin d'Alep	40	12/15	8	P	supprimé	penché
194	Pin d'Alep	20	12/15	5	P	conservé	
195	Pin d'Alep	50	12/15	8/9	P	conservé	
196	Pin d'Alep	50	12/15	9	B	conservé	
197	Pin d'Alep	30	12/15	7/8	B	conservé	
198	Pin d'Alep	30	12/15	7/8	B	conservé	
199	Pin d'Alep	30	12/15	7/8	B	conservé	
200	Chêne kermès	touffe	3/4	6/7	B	conservé	
201	Pin d'Alep	20	12	6	B	conservé	
202	Pin d'Alep	10	7/8	2	B	conservé	
203	Pin d'Alep	30	12	6/7	B	conservé	

Kaufman et Broad
Chemin des Calieux - Saint Mitre les Remparts

N°	ESSENCE	ø TRONC EN CM	HAUTEUR EN M	ø COURONNE EN M	ETAT B=BON, P= PASSABLE, M= MAUVAIS	CONSERVÉ / TRANSPLANTÉ/ SUPPRIMÉ	Commentaire
204	Pin d'Alep	80	12/15	14/15	B	conservé	
205	Pin d'Alep	30	10/12	6/7	B	conservé	
206	Chêne vert	touffe	3	4	B	conservé	
207	Pin d'Alep	2x30-40	12	7/8	B	conservé	
208	Pin d'Alep	20	10/12	4	P	conservé	
209	Pin d'Alep	40	12/15	8	P	conservé	
210	Pin d'Alep	25-30	10/12	4	P	conservé	
211	Pin d'Alep	40	12/15	6	P	conservé	
212	Chêne vert	10	5	4	B	conservé	
213	Pin d'Alep	40	12/15	7	P	conservé	
214	Pin d'Alep	40	12/15	5	P	conservé	
215	Chêne vert	oct-15	3à7	2à4	P	conservé	
216	Pin d'Alep	40	15	8	P	conservé	
217	Pin d'Alep	2x30-40	12/15	6	P	conservé	
218	Pin d'Alep	30	12/15	6	P	supprimé	
219	Pin d'Alep	30	12/15	6	P	supprimé	
220	Pin d'Alep	80	12/15	10/12	P	supprimé	
221	Pin d'Alep	40	12/15	10	P	supprimé	
222	Pin d'Alep	50	12/15	10	P	supprimé	
223	Pin d'Alep	40	15	10	P	supprimé	
224	Pin d'Alep	30	12/15	4/5	P	supprimé	
225	Pin d'Alep	40	12/15	7	P	supprimé	
226	Pin d'Alep	60	15	10	P	conservé	
227	Pin d'Alep	50	15	10	P	conservé	
228	Pin d'Alep	40	15	8	P	supprimé	
229	Pin d'Alep	40	15	8	P	supprimé	
230	Pin d'Alep	40	15	8	P	supprimé	
231	Pin d'Alep	60	15	8/10	P	supprimé	
232	Pin d'Alep	50	15	8/10	P	supprimé	
233	Pin d'Alep	40	10	8	M	supprimé	
234	Pin d'Alep	50	15	8/10	P	supprimé	
235	Pin d'Alep	50	15	8/10	P	supprimé	
236	Chêne vert	15	5/6	6/7	B	supprimé	
237	Pin d'Alep	40	15	8/10	P	conservé	
238	Pin d'Alep	40	15	8/10	P	supprimé	
239	Pin d'Alep	50	15	8/10	P	supprimé	
240	Pin d'Alep	20	12	4	P	supprimé	
241	Pin d'Alep	60	15	12	P	conservé	
242	Pin d'Alep	30	15	5	P	conservé	
243	Chêne vert	2x10-15	5	7	P	conservé	
244	Pin d'Alep	40	12/15	6	M	supprimé	
245	Pin d'Alep	20	12/15	5	P	supprimé	
246	Pin d'Alep	40	12/15	10	P	supprimé	
247	Pin d'Alep	50	12/15	8	P	conservé	
248	Pin d'Alep	40	12/15	6	P	conservé	
249	Chêne vert	15	6	4	P	supprimé	
250	Pin d'Alep	40	15	5	P	supprimé	
251	Pin d'Alep	50	15	10	P	supprimé	
252	Chêne vert	2x10-15	6	6	P	supprimé	
253	Pin d'Alep	30	15	6	P	supprimé	
254	Pin d'Alep	30	15	6	P	supprimé	
255	Pin d'Alep	2x40	15	12	P	supprimé	

Kaufman et Broad
Chemin des Calieux - Saint Mitre les Remparts

N°	ESSENCE	ø TRONC EN CM	HAUTEUR EN M	ø COURONNE EN M	ETAT B=BON, P= PASSABLE, M= MAUVAIS	CONSERVÉ / TRANSPLANTÉ/ SUPPRIMÉ	Commentaire
256	Pin d'Alep	20	10/12	3	P	supprimé	
257	Pin d'Alep	40	12/15	6/7	B	supprimé	
258	Pin d'Alep	40	12/15	6/7	B	supprimé	
259	Pin d'Alep	40	12/15	6/7	B	supprimé	
260	Pin d'Alep	30	12/15	6	P	supprimé	
261	Pin d'Alep	20	12/15	6	P	supprimé	
262	Chêne vert	15	6	7	B	supprimé	
263	Pin d'Alep	40	12/15	7/8	P	supprimé	
264	Pin d'Alep	30	12/15	7/8	P	supprimé	
265	Pin d'Alep	40	12/15	7/8	P	supprimé	
266	Pin d'Alep	40	12/15	7/8	P	supprimé	
267	Pin d'Alep	60	12/15	7/8	P	supprimé	
268	Pin d'Alep	30	12/15	7/8	P	supprimé	
269	Pin d'Alep	20	12/15	3	P	supprimé	
270	Pin d'Alep	60	12/15	7/8	P	supprimé	
271	Pin d'Alep	30	12/15	6	P	supprimé	
272	Pin d'Alep	40	12/15	6	B	supprimé	
273	Pin d'Alep	20	12/15	3	P	conservé	
274	Pin d'Alep	30	12/15	6/7	P	conservé	
275	Pin d'Alep	40	12/15	6/7	P	conservé	
276	Pin d'Alep	50	12/15	6/7	P	supprimé	
277	Pin d'Alep	40	12/15	6/7	P	supprimé	
278	Pin d'Alep	20	10/12	3/4	P	supprimé	
279	Pin d'Alep	20	10/12	3/4	P	supprimé	
280	Pin d'Alep	40	12	6/7	P	supprimé	
281	Pin d'Alep	40	12/15	7/8	P	supprimé	
282	Pin d'Alep	40	12/15	10	P	supprimé	
283	Pin d'Alep	40	12/15	8	P	conservé	
284	Chêne vert	30	8/10	6/7	B	conservé	
285	Pin d'Alep	2x60	12/15	12	P	conservé	
286	Pin d'Alep	30	12/15	3/4	P	conservé	
287	Pin d'Alep	50	12/15	6/8	P	conservé	
288	Pin d'Alep	50	12/15	6/8	P	conservé	
289	Pin d'Alep	2x15-40	12/15	6/8	P	conservé	
290	Pin d'Alep	70	15	12	P	conservé	
291	Pin d'Alep	2x30-40	15	8/9	P	conservé	
292	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	conservé	
293	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	conservé	
294	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	conservé	
295	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	conservé	
296	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	conservé	
297	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	conservé	
298	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	conservé	
299	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	conservé	
300	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
301	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
302	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
303	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
304	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
305	Pin d'Alep	20	15	6/8	P	supprimé	
306	Pin d'Alep	50	15	8/10	P	conservé	
307	Pin d'Alep	2x30-40	15	8/10	P	supprimé	

Kaufman et Broad
Chemin des Calieux - Saint Mitre les Remparts

N°	ESSENCE	ø TRONC EN CM	HAUTEUR EN M	ø COURONNE EN M	ETAT B=BON, P= PASSABLE, M= MAUVAIS	CONSERVÉ / TRANSPLANTÉ/ SUPPRIMÉ	Commentaire
308	Pin d'Alep	50	15	8/10	P	supprimé	
309	Pin d'Alep	70	15	8/10	P	supprimé	
310	Pin d'Alep	20	15	5/6	P	conservé	
311	Pin d'Alep	30	15	5/6	P	conservé	
312	Pin d'Alep	30	15	5/6	P	conservé	
313	Pin d'Alep	30	15	5/6	P	conservé	
314	Pin d'Alep	20	15	5/6	P	conservé	
315	Pin d'Alep	50	15	8/10	P	conservé	
316	Pin d'Alep	50	15	8/10	P	conservé	
317	Chêne vert	2x15-40	7/8	7/8	B	conservé	
318	Pin d'Alep	20	15	4/5	P	conservé	
319	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	conservé	
320	Pin d'Alep	50	15	10	P	conservé	
321	Pin d'Alep	40	15	7/8	P	conservé	
322	Pin d'Alep	40	15	6	P	conservé	
323	Pin d'Alep	40	15	8	P	conservé	
324	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	conservé	
325	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	conservé	
326	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	conservé	
327	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	conservé	
328	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	conservé	
329	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	conservé	
330	Olivier	10	5	5	B	conservé	
331	Pin d'Alep	20	12	3	P	conservé	
332	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
333	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
334	Cade	3x10	5	5	B	supprimé	
335	Pin d'Alep	15	10	3	P	supprimé	
336	Pin d'Alep	20	12/15	6	P	supprimé	
337	Pin d'Alep	40	15	8/10	P	supprimé	
338	Pin d'Alep	60	15	8/10	P	supprimé	
339	Pin d'Alep	30	15	8/10	P	supprimé	
340	Pin d'Alep	3x40	15	8/10	P	supprimé	
341	Pin d'Alep	50	15	8/10	P	supprimé	
342	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
343	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
344	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
345	Pin d'Alep	60	15	6/8	P	supprimé	
346	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
347	Pin d'Alep	50	15	6/8	P	supprimé	
348	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
349	Pin d'Alep	60	15	10	P	supprimé	
350	Pin d'Alep	15	10	2	P	supprimé	
351	Pin d'Alep	60	15	12	P	supprimé	
352	Pin d'Alep	50	15	10	P	supprimé	
353	Pin d'Alep	20	15	6/8	P	supprimé	
354	Pin d'Alep	20	15	6/8	P	supprimé	
355	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
356	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
357	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
358	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
359	Pin d'Alep	40	15	7/8	P	supprimé	

Kaufman et Broad
Chemin des Calieux - Saint Mitre les Remparts

N°	ESSENCE	ø TRONC EN CM	HAUTEUR EN M	ø COURONNE EN M	ETAT B=BON, P= PASSABLE, M= MAUVAIS	CONSERVÉ / TRANSPLANTÉ/ SUPPRIMÉ	Commentaire
360	Pin d'Alep	40	15	7/8	P	supprimé	
361	Pin d'Alep	60	15	10/12	P	supprimé	
362	Pin d'Alep	60	15	6/8	P	supprimé	
363	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
364	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
365	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
366	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
367	Pin d'Alep	50	15	6/8	P	supprimé	
368	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
369	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
370	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
371	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
372	Pin d'Alep	3x30	15	4	P	supprimé	
373	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
374	Pin d'Alep	30	15		P	supprimé	
375	Pin d'Alep	30	15	6	P	supprimé	
376	Pin d'Alep	30	15	6	P	supprimé	
377	Pin d'Alep	30	15	6	P	supprimé	
378	Pin d'Alep	30	15	6	P	supprimé	
379	Pin d'Alep	40	15	8	P	supprimé	
380	Pin d'Alep	40	15	8	P	supprimé	
381	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
382	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
383	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
384	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
385	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
386	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
387	Pin d'Alep	20	15	6/8	P	supprimé	
388	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
389	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
390	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
391	Pin d'Alep	50	15	10	P	supprimé	
392	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
393	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
394	Pin d'Alep	20	15	6/8	P	supprimé	
395	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
396	Pin d'Alep	50	15	6/8	P	supprimé	
397	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
398	Pin d'Alep	50	15	10	B	supprimé	
399	Pin d'Alep	50	15	10	P	supprimé	
400	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
401	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	conservé	
402	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	conservé	
403	Pin d'Alep	30	15	8	P	conservé	
404	Pin d'Alep	2x40	15	8	P	supprimé	
405	Pin d'Alep	30	12/15	6	P	supprimé	
406	Pin d'Alep	30	12/15	6	P	supprimé	
407	Pin d'Alep	20	12/15	6	P	supprimé	
408	Pin d'Alep	40	12/15	10	P	supprimé	
409	Pin d'Alep	30	12/15	6	P	supprimé	
410	Pin d'Alep	20	12/15	6	P	supprimé	
411	Pin d'Alep	20	12/15	6	P	supprimé	

Kaufman et Broad
Chemin des Calieux - Saint Mitre les Remparts

N°	ESSENCE	ø TRONC EN CM	HAUTEUR EN M	ø COURONNE EN M	ETAT B=BON, P= PASSABLE, M= MAUVAIS	CONSERVÉ / TRANSPLANTÉ/ SUPPRIMÉ	Commentaire
412	Pin d'Alep	30	12/15	6	P	supprimé	
413	Pin d'Alep	30	12/15	6	P	supprimé	
414	Pin d'Alep	40	12/15	6/8	P	conservé	
415	Pin d'Alep	40	12/15	6/8	P	conservé	
416	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	conservé	
417	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	supprimé	
418	Pin d'Alep	20	12/15	6/8	P	supprimé	
419	Pin d'Alep	20	12/15	6/8	P	supprimé	
420	Pin d'Alep	60	12/15	10	P	supprimé	
421	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	supprimé	
422	Pin d'Alep	2x30-40	12/15	6/8	P	supprimé	
423	Pin d'Alep	15	12/15	6/8	P	supprimé	
424	Pin d'Alep	40	12/15	8/10	P	supprimé	
425	Pin d'Alep	2x30-40	12/15	6/8	P	supprimé	
426	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	supprimé	
427	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	supprimé	
428	Pin d'Alep	15	12/15	6/8	P	supprimé	
429	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	supprimé	
430	Pin d'Alep	40	12/15	6/8	P	supprimé	
431	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	supprimé	
432	Pin d'Alep	40	12/15	6/8	P	supprimé	
433	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	supprimé	
434	Pin d'Alep	40	12/15	6/8	P	supprimé	
435	Pin d'Alep	40	12/15	6/8	P	supprimé	
436	Pin d'Alep	2x30	12/15	6/8	P	supprimé	
437	Chêne vert	10	7	5	B	supprimé	
438	Pin d'Alep	30	12/15	6	P	supprimé	
439	Pin d'Alep	30	12/15	6	P	supprimé	
440	Pin d'Alep	30	12/15	6	P	supprimé	
441	Pin d'Alep	50	12/15	6/8	P	supprimé	
442	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	supprimé	
443	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	supprimé	
444	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	supprimé	
445	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	supprimé	
446	Pin d'Alep	40	12/15	6/8	P	supprimé	
447	Pin d'Alep	40	12/15	6/8	P	supprimé	
448	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
449	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
450	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
451	Pin d'Alep	2x30	15	6/8	P	supprimé	
452	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
453	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
454	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
455	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
456	Pin d'Alep	20	8/10	2	M	supprimé	
457	Pin d'Alep	20	8/10	2	M	supprimé	
458	Pin d'Alep	20	15	3	P	supprimé	
459	Pin d'Alep	2x40	15	5/6	P	supprimé	
460	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
461	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
462	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
463	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	

Kaufman et Broad
Chemin des Calieux - Saint Mitre les Remparts

N°	ESSENCE	ø TRONC EN CM	HAUTEUR EN M	ø COURONNE EN M	ETAT B=BON, P= PASSABLE, M= MAUVAIS	CONSERVÉ / TRANSPLANTÉ/ SUPPRIMÉ	Commentaire
464	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
465	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
466	Pin d'Alep	40	15	8/10	P	supprimé	
467	Pin d'Alep	40	15	8/10	P	supprimé	
468	Pin d'Alep	40	15	8/10	P	supprimé	
469	Pin d'Alep	40	15	8/10	P	supprimé	
470	Pin d'Alep	20	12/15	6	P	supprimé	
471	Pin d'Alep	20	12/15	6	P	supprimé	
472	Pin d'Alep	20	12/15	6	P	supprimé	
473	Pin d'Alep	30	15	6	P	supprimé	
474	Pin d'Alep	50	15	10/12	P	conservé	
475	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	conservé	
476	Pin d'Alep	40	15	10	P	supprimé	
477	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
478	Pin d'Alep	50	15	10	P	supprimé	
479	Pin d'Alep	60	15	10	P	supprimé	
480	Pin d'Alep	2x40	15	8	M	supprimé	
481	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
482	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
483	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
484	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
485	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
486	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
487	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
488	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
489	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
490	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	conservé	
491	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	conservé	
492	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	conservé	
493	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	conservé	
494	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	conservé	
495	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
496	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
497	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	conservé	
498	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
499	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	conservé	
500	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
501	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
502	Pin d'Alep	20	15	4/5	P	conservé	
503	Pin d'Alep	40	15	8/10	P	conservé	
504	Pin d'Alep	40	15	8/10	P	conservé	
505	Pin d'Alep	30	15	4/5	P	supprimé	
506	Pin d'Alep	30	15	4/5	P	supprimé	
507	Pin d'Alep	20	15	4	P	supprimé	
508	Pin d'Alep	20	15	4	P	supprimé	
509	Pin d'Alep	20	15	4	P	supprimé	
510	Pin d'Alep	20	15	4	P	supprimé	
511	Pin d'Alep	40	15	6	P	supprimé	
512	Pin d'Alep	50	15	10	P	supprimé	
513	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
514	Pin d'Alep	40	15	8	P	supprimé	
515	Pin d'Alep	40	15	8	P	supprimé	

Kaufman et Broad
Chemin des Calieux - Saint Mitre les Remparts

N°	ESSENCE	ø TRONC EN CM	HAUTEUR EN M	ø COURONNE EN M	ETAT B=BON, P= PASSABLE, M= MAUVAIS	CONSERVÉ / TRANSPLANTÉ/ SUPPRIMÉ	Commentaire
516	Pin d'Alep	20	15	6/8	P	supprimé	
517	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
518	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
519	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
520	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
521	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
522	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
523	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
524	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
525	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
526	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
527	Pin d'Alep	40	12/15	6/8	P	conservé	
528	Pin d'Alep	30	12/15	6	P	conservé	
529	Pin d'Alep	20	12	6	P	conservé	
530	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	conservé	
531	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	conservé	
532	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	conservé	
533	Pin d'Alep	20	12/15	6/8	P	supprimé	
534	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	supprimé	
535	Pin d'Alep	40	12/15	6/8	P	supprimé	
536	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	supprimé	
537	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	supprimé	
538	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	supprimé	
539	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	supprimé	
540	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	supprimé	
541	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	supprimé	
542	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	P	supprimé	
543	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
544	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
545	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
546	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
547	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
548	Pin d'Alep	20	15	6/8	P	supprimé	
549	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
550	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
551	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
552	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
553	Pin d'Alep	40	15	6/8	P	supprimé	
554	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	conservé	
555	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	conservé	
556	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	supprimé	
557	Pin d'Alep	20	15	6/8	P	conservé	
558	Pin d'Alep	20	15	6/8	P	conservé	
559	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	conservé	
560	Pin d'Alep	30	15	6/8	P	conservé	
561	Pin d'Alep	15	12/15	3	P	conservé	
562	Pin d'Alep	3x3-30-40	15	6/8	P	conservé	
563	Chêne vert	touffe	3	3	B	conservé	
564	Pin d'Alep	30	12/15	5/6	P	conservé	
565	Pin d'Alep	40	12/15	6/7	B	supprimé	
566	Chêne vert	15	4/5	5/6	B	conservé	
567	Chêne vert	10	4/5	5/6	B	conservé	

Kaufman et Broad
Chemin des Calieux - Saint Mitre les Remparts

N°	ESSENCE	Ø TRONC EN CM	HAUTEUR EN M	Ø COURONNE EN M	ETAT B=BON, P= PASSABLE, M= MAUVAIS	CONSERVÉ / TRANSPLANTÉ/ SUPPRIMÉ	Commentaire	
568	Chêne vert	15	4/5	5/6	B	conservé		
569	Pin d'Alep	50	12/15	6/8	P	supprimé		
570	Chêne vert	15	5	5/6	B	supprimé		
571	Pin d'Alep	30	12/15	6/8	B	supprimé		
572	Pin d'Alep	40	12/15	6/8	B	supprimé		
573	Pin d'Alep	40	12/15	6/8	B	supprimé		
			bon		170			
			passable		395			
			mauvais		8			
		total arbres isolés présents sur le site				conservé	237u	
						supprimé	336u	
						transplanté	u	